

主要产品:

- 1.LCZ-803矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计
- 2.LCZ-803系列时差超声波流量计
- 3.LCZ-803D系列超声波流量计
- 4.LZD127矿用隔爆兼本安型流量计
- 5.LZD系列智能电磁流量计
- 6.LZD厂用防爆型电磁流量计
- 7.LZD系列插入型电磁流量计
- 8.LCM127矿用隔爆兼本安型明渠流量计
- 9.LCM-2000型明渠流量计
- 10.LCY-2000型超声波液位计
- 11.LZD矿用本安型电池供电电磁流量计
- 12.LZD-Y-DC一体式电池供电型电磁流量计
- 13.LXG系列智能旋进漩涡流量计



中煤科工集团唐山研究院有限公司
TANGSHAN RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD OF
CHINA COAL TECHNOLOGY & ENGINEERING GROUP CORP



唐山大方汇中仪表有限公司
TANGSHAN DAFANG HUIZHONG INSTRUMENT CO.,LTD

客户服务热线: 400-6655-508

总 机: 0315-7759745/6/7/8

市场部专线: 0315-2833937 总机转800

售后服务专线: 0315-7759140 总机转801 13703382015

传 真: 0315-2814564

网 址: <http://www.tsdafang.com> <http://www.tsdafang.com.cn>

E-mail: tsdafang@tsdafang.com dafang@heinfo.net

中文域名: WWW.唐山大方仪表.CN

地 址: 河北省唐山市新华西道21号

邮 编: 063012

2015年1月版

资质专利业绩汇编

Collection of Qualification Certificates,
Patents and Outstanding Achievements



中煤科工集团唐山研究院有限公司
唐山大方汇中仪表有限公司
TANGSHAN DAFANG HUIZHONG INSTRUMENT CO.,LTD

地址: 唐山路北区新华西道 21 号(煤研院院内)

邮编: 063012

传真: 0315-2814564

电话: 0315-2833937 7759745/46/47/48 转 800

目 录

CONTENTS


一、企业执照、证书

- 1.营业执照
- 2.组织机构代码证
- 3.税务登记证
- 4.制造计量器具许可证
- 5.ISO9001质量管理体系认证证书
- 6.河北省仪表行业协会会员
- 7.河北省软件行业协会理事单位
- 8.软件企业认定证书
- 9.防爆合格证
- 10.矿用产品安全标志证书
- 11.河北省计量监督检测院检定证书

二、公司厂区

三、用户使用报告

唐山大方汇中仪表有限公司声明：本手册内的所有证书、印鉴等均为原始文件之复印件，与原件一致无误，但复印件仅供有关部门作存档备案使用，不代表原件。



说明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构代码在中华人民共和国境内唯一的、始终不变的法定代码标识。
2. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构代码法定代码标识的凭证、正本和副本。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
4. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时，应向发证机关申请变更登记。
5. 各组织机构代码应当按规定，接受发证机关的年度检验。
6. 组织机构代码依法注销、撤销时，应向发证机关办理注销登记，并交回全部代码证。

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

提示：请于证书有效期届满前30日内办理换证登记，逾期将按有关规定处理。

年检记录

年	月	日	年	月	日	年	月	日

NO.2014 1010921

请于每年7月 进行年度检验 登记项目发生变更之日起三十日内办理代码变更手续
证书有效期满前三十日内申报换证 组织机构代码终止之日起三十日内办理注销手续

中华人民共和国组织机构代码证

代码：73561557-5

机构名称：唐山大方汇中仪表有限公司

企业类型：企业法人
法定代表人（负责人）：陈建华

地址：河北省唐山市路北区新华西道21号（煤研分院院内）

有效期：自2014年07月28日至2016年08月07日

颁发单位：唐山市质量技术监督局
河北省组织机构代码管理中心：www.hbjgdm.gov.cn

登记号：组代管130200-104171

税务登记证 (副本)

冀唐国税高新字 130211735615575 号

纳税人名称：唐山大方汇中仪表有限公司

法定代表人（负责人）：陈建华

地址：高新技术开发区清华道3号

登记注册类型：其他有限责任公司



经营范围：工业自动化仪表研制、销售及技术服务（五金、交电、机械、设备除外）


批准设立机关：唐山市工商行政管理局



扣缴义务：依法确定

发证税务机关：2014年8月5日

国家税务总局监制









防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: 11120807

产品名称	矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计
产品型号	LCZ-803
产品规格	AC127V; ≤10W 本安参数: U_0 : AC70V(峰值), I_0 : 0.6mA, L_0 : 2mH, C_0 : 0.1μF
代表产品	无
关联设备	无
防爆标志	Exd[ib] I
检验依据	GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆型"d"》 GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型"i"》
备注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

发证日期: 2011年6月30日

有效期至: 2016年6月29日

颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心

批准:

注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (0413) 6613581, 6613521 传真: (0413) 6613580
本中心电子邮件: cmexc@fsceri.com



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB020013
APPROVAL No.

有效期: 2011.7.11 ~ 2016.7.11
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司

CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号

ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号

ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆兼本质安全型数字超声波流量计

NAME OF PRODUCT

规格型号: LCZ-803

TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2000 Q/DF003-2007

STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。

APPLICATION RANGE

备注: 该产品流速: 0.3-12.0m/s 测量管径DN80-DN2000。

REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2011年7月11日

国家安全生产监督管理总局监制



防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: 41120607

产品名称	矿用隔爆兼本安型流量计
产品型号	LZD127
产品规格	AC 127V; 管道公称压力≤10MPa; 流速范围: 0.3-10m/s 本安参数: 本安部分工作电压: 24V, 最大电流≤200mA; 本安部分工作电压: 5V, 最大电流≤720mA。
代表产品	无
关联设备	无
防爆标志	Exd[ib] I
检验依据	GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆型"d"》 GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型"i"》
备注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
发证日期: 2011年6月13日
有效期至: 2016年6月12日
颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心
批准: 



注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (0413) 6613581, 6613521 传真: (0413) 6613580
本中心电子邮件: cmexc@fsceri.com



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK110041 有效期: 2011.7.21 ~ 2016.7.21

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用隔爆兼本安型流量计
规格型号: LZD127/50G

标准和要求: GB 3836-2000 Q/DF004-2010
适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
备注: 该产品流速范围: 0.3m/s~10m/s, 管径: 50mm。

上述产品经本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

发证部门: 2011年7月21日



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK110042 有效期: 2011.7.21 ~ 2016.7.21

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用隔爆兼本安型流量计
规格型号: LZD127/25G

标准和要求: GB 3836-2000 Q/DF004-2010
适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
备注: 该产品流速范围: 0.3m/s~10m/s, 管径: 25mm。

上述产品经本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

发证部门: 2011年7月21日





防爆电气设备
防爆合格证

证书编号: 114.4167

产品名称	矿用本安型旋进漩涡流量计
产品型号	LXG25/30
产品规格	U _i : DC18.5V, I _i : 80mA, C _i : 0μF, L _i : 0mH.
代表产品	LXG50/150矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG80/400矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG100/800矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG150/2250矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG200/3600矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG250/4000矿用本安型旋进漩涡流量计; LXG300/5000矿用本安型旋进漩涡流量计;
关联设备	KDW15A-18矿用隔爆兼本安电源箱
防爆标志	Exib I
检验依据	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
备注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用本质安全 型设备的规定。特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
发证日期: 2014年4月23日
有效期至: 2019年4月22日
颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心

批准: 李东19

注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (024) 56613581, 56613521 传真: (024) 56613580
本中心电子邮件: cmexc@fsceri.com

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140075 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型转速流量计
NAME OF PRODUCT

规格型号: LXG25/30
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志条例》和《煤矿安全标志实施细则》的要求, 准予颁发安全标志证书, 并允许在产品上使用安全标志。本证书的有效性依赖于持证人是否持续满足安全标志合格评定程序的要求, 并接受本中心的有效监督。

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140079 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型转速流量计
NAME OF PRODUCT

规格型号: LXG50/150
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志条例》和《煤矿安全标志实施细则》的要求, 准予颁发安全标志证书, 并允许在产品上使用安全标志。本证书的有效性依赖于持证人是否持续满足安全标志合格评定程序的要求, 并接受本中心的有效监督。

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140078 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型转速流量计
NAME OF PRODUCT

规格型号: LXG80/400
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志条例》和《煤矿安全标志实施细则》的要求, 准予颁发安全标志证书, 并允许在产品上使用安全标志。本证书的有效性依赖于持证人是否持续满足安全标志合格评定程序的要求, 并接受本中心的有效监督。

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140082 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型转速流量计
NAME OF PRODUCT

规格型号: LXG100/800
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按照煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志条例》和《煤矿安全标志实施细则》的要求, 准予颁发安全标志证书, 并允许在产品上使用安全标志。本证书的有效性依赖于持证人是否持续满足安全标志合格评定程序的要求, 并接受本中心的有效监督。

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140077 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用本安型数显涡流流量计
规格型号: LXG150/2250
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
备注: 配套件信息详见附件

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140081 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用本安型数显涡流流量计
规格型号: LXG200/3600
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
备注: 配套件信息详见附件

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140080 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用本安型数显涡流流量计
规格型号: LXG250/4000
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
备注: 配套件信息详见附件

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制

矿用产品安全标志证书
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK140076 有效期: 2014.7.1 ~ 2019.7.1
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司
注册地: 河北省唐山市新华道21号
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
生产地址: 河北省唐山市新华道21号
产品名称: 矿用本安型数显涡流流量计
规格型号: LXG300/5000
TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF008-2013
适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
备注: 配套件信息详见附件

发证部门
ISSUED BY
2014年7月1日

国家安全生产监督管理总局监制



防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: 113.4087

产品名称	矿用本安型流量计
产品型号	LZD1000/300G
产品规格	ER18505 3.6V锂亚硫酰氯电池1节; U_0 :3.7V, I_0 :1.5A
代表产品	LZD20/25G (LZD35/50G, LZD180/80G, LZD280/100G, LZD350/150G, LZD500/200G, LZD900/250G) 矿用本安型流量计
关联设备	无
防爆标志	Exib I
检验依据	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》; GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
备 注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验
结果符合 矿用本质安全 型设备的规定。
特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

发证日期: 2013年1月24日

有效期至: 2018年1月23日

颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心

批准: 李东明

注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (024) 56613581, 56613521 传真: (024) 56613580
本中心电子邮件: cmexc@fsceri.com

中文域名: WWW.唐山大方仪表.CN

<http://www.tsdafang.com.cn>
<http://www.tsdafang.com>



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MA130053 有效期: 2013.4.12 ~ 2018.4.12

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号

产品名称: 矿用本安型流量计

规格型号: LZD20/25G; LZD35/50G; LZD180/80G;
LZD280/100G; LZD350/150G; LZD500/200G;
LZD900/250G

标准和要求: GB 3836-2010 JB/T 9248-1999 Q/DF006-2012

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。

备注: 产品配套使用一节ER18505型4000mAh锂亚硫酰氯电池, 由武汉翰兴日月电源有限公司生产。

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志》(AQ 1008-2007) 要求, 特此

证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志管理规定要求保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年4月12日

国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MA130054 有效期: 2013.4.12 ~ 2018.4.12

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号

产品名称: 矿用本安型流量计

规格型号: LZD1000/300G

标准和要求: GB 3836-2010 JB/T 9248-1999 Q/DF006-2012

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。

备注: 产品配套使用一节ER18505型4000mAh锂亚硫酰氯电池, 由武汉翰兴日月电源有限公司生产。

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合《煤矿安全标志》(AQ 1008-2007) 要求, 特此

证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志管理规定要求保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年4月12日

国家安全生产监督管理总局监制

中文域名: WWW.唐山大方仪表.CN

<http://www.tsdafang.com.cn>
<http://www.tsdafang.com>

防爆电气设备	
防爆合格证	
证书编号: 114.0620	
产品名称	矿用隔爆兼本安型电磁流量计
产品型号	LZD127G
产品规格	AC127V; ≤10W 流速范围: 0.3m/s~10m/s 本安参数: 本安部分工作电压: 24V, 最大电流≤200mA; 本安部分工作电压: 5V, 最大电流≤800mA
代表产品	无
关联设备	无
防爆标志	Exd[ib] I Mb
检验依据	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备》
备注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

发证日期: 2014年10月16日

有效期至: 2019年10月15日

颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心

批准: 李东明

注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (024) 56613581, 56613521 传真: (024) 56613580
本中心电子邮件: cmexc@fsccri.com

矿用产品安全标志证书	
SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS	
安全标志编号: MAK140167 APPROVAL No.	有效期: 2014.12.2 ~ 2019.12.2 PERIOD OF VALIDITY
持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司 CERTIFICATION HOLDER	
注册地址: 河北省唐山市新华西道21号 ADDRESS	
生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司 MANUFACTURER	
生产地址: 河北省唐山市新华西道21号 ADDRESS	
产品名称: 矿用隔爆兼本安型电磁流量计 NAME OF PRODUCT	
规格型号: LZD127G TYPE & MODEL	
标准和要求: GB 3836-2010 Q/DF009-2014 STANDARDS	
适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。 APPLICATION RANGE	
备注: 配套件信息详见附件 REMARKS	
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。	
发证部门 ISSUED BY 2014年12月2日	

国家安全生产监督管理总局监制



防爆电气设备 防爆合格证

证书编号: 11120608

产品名称	矿用隔爆兼本安型明渠流量计
产品型号	LCM127
产品规格	AC 127V 本安参数: U_0 : 24V; I_0 : 200mA; C_0 : 0.05 μ F; L_0 : 0.1mH
代表产品	无
关联设备	无
防爆标志	Exd[ib] I
检验依据	GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》 GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆型“d”》 GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型“i”》
备注	无

上列产品由本中心按检验依据进行了技术文件审查和样机检验, 结果符合 矿用隔爆兼本安 型设备的规定。
特发此证。

持证单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

发证日期: 2011年6月13日

有效期至: 2016年6月12日

颁发单位: 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心

批准:

注: 1. 本证仅对符合送检样品有效, 持证单位有责任保证产品符合检验依据文件。
2. 本中心地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 邮编: 113122
本中心电话: (0413) 6613581, 6613521 传真: (0413) 6613580
本中心电子邮件: cmec@fsceri.com



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAK110043 有效期: 2011.7.26 ~ 2016.7.26
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 唐山大方汇中仪表有限公司

CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 河北省唐山市新华西道21号

ADDRESS

生产单位: 唐山大方汇中仪表有限公司

MANUFACTURER

生产地址: 河北省唐山市新华西道21号

ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆兼本安型明渠流量计

NAME OF PRODUCT

规格型号: LCM127

TYPE & MODEL

标准和要求: GB 3836-2000 JJG 711-1990 Q/DF005-2010

STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。

APPLICATION RANGE

备注: 仅对安全性能进行考核。配套件信息详见附件

REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2011年7月26日

国家安全生产监督管理局监制

中文域名: WWW.唐山大方仪表.CN

<http://www.tsdafang.com.cn>
<http://www.tsdafang.com>

中文域名: WWW.唐山大方仪表.CN

<http://www.tsdafang.com.cn>
<http://www.tsdafang.com>

河北省计量监督检测院
证书编号: LLRZ13-0107
检定结果

一、外观检查:合格。
二、密封性试验:无渗漏。
三、工作量器的检定:
300L 刻线处的实际容量为 300.00L, 分度容量为 0.2L/格;
100L 刻线处的实际容量为 100.00L, 分度容量为 0.1L/格;
20L 刻线处的实际容量为 20.00L, 分度容量为 0.02L/格;
10L 刻线处的实际容量为 10.00L, 分度容量为 0.01L/格。(满量程后 1 分钟)
工作容量: A 类相对标准不确定度: 6.0×10^{-4} ;
四、计时器:
A 类相对标准不确定度: 6.6×10^{-4} ;
B 类相对标准不确定度: 9.5×10^{-4} ;
五、换向器: 1. 型式: 往复式
A 类相对标准不确定度: 6.2×10^{-4} ;
B 类相对标准不确定度: 3.2×10^{-4} ;
六、装置扩展不确定度: 0.20% ($k=2$)
七、装置流量稳定度: 0.30%
说明: a. 装置流量上限: $20\text{m}^3/\text{h}$;
b. 最长测量时间: 60s;
c. 瞬时流量计 (由余姚市余姚流量仪表厂生产):
LZB-25 No. 2279; LZB-50 No. 2214; LZB-60 No. 2350;
2. 5 级合格。

提示: 1. 该计量器具修理后, 应立即检定。
2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 请重新检定。
3. 如该计量器具使用于贸易或用于环境过于恶劣等, 建议缩短检定周期。
4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。

第 3 页, 共 3 页

河北省计量监督检测院
证书编号: LLRZ13-0115
检定结果

一、外观检查:合格。
二、密封性试验:无渗漏。
三、工作量器的检定:
5000L 刻线处的实际容量为 5000.00L, 分度容量为 5L/格;
1000L 刻线处的实际容量为 1000.00L, 分度容量为 1L/格;
300L 刻线处的实际容量为 300.00L, 分度容量为 0.2L/格;
100L 刻线处的实际容量为 100.00L, 分度容量为 0.1L/格。
放水时间: 满量程后 1 分钟。
工作容量: A 类相对标准不确定度: 5.2×10^{-4} ;
四、计时器: A 类相对标准不确定度: 5.2×10^{-4} ;
B 类相对标准不确定度: 7.2×10^{-4} ;
五、换向器: 1. 型式: 往复式
2. A 类相对标准不确定度: 5.86×10^{-4} ;
3. B 类相对标准不确定度: 2.21×10^{-4} ;
六、装置扩展不确定度: 0.20%。
七、装置流量稳定度: 0.26%
说明: a. 装置流量上限: $500\text{m}^3/\text{h}$;
b. 最长测量时间: 60s;
c. 瞬时流量计 (由余姚市余姚流量仪表厂生产):
LZB-25 No. 2224; LZB-50 No. 1760; LZB-60 No. 741;
2.5 级合格。

提示: 1. 该计量器具修理后, 应立即检定。
2. 在使用过程中, 如对该计量器具的计量性能产生怀疑, 请重新检定。
3. 如该计量器具使用于贸易或用于环境过于恶劣等, 建议缩短检定周期。
4. 未经本实验室书面批准, 本证书不得部分复印。

第 3 页, 共 3 页

河北省计量监督检测院
检定证书
证书编号: LLRZ13-0107

送检单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
计量器具名称: 液体流量标准装置
型号/规格: XBT-15-50mm
出厂编号: 2001-1257
制造单位: 江西流量器厂
检定依据: JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》
检定结论: 合格, 详见内页

批准人: 程立彬
核验员: 程立彬
检定员: 李瑞强

检定日期: 2013 年 06 月 30 日
有效期至: 2015 年 06 月 29 日

地址: 石家庄市友谊大街 175 号
电话: 0311-88606665 (检测业务部)
0311-88606666 (客户服务中心)
邮编: 050051
传真: 0311-88606665
E-mail: hbsj_yw@163.com

第 1 页, 共 3 页

河北省计量监督检测院
检定证书
证书编号: LLRZ13-0115

送检单位: 唐山大方汇中仪表有限公司
计量器具名称: 液体流量标准装置
型号/规格: XBT-80-200mm
出厂编号: 2001-1258
制造单位: 江西流量器厂
检定依据: JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》
检定结论: 合格, 详见内页

批准人: 程立彬
核验员: 程立彬
检定员: 李瑞强

检定日期: 2013 年 06 月 30 日
有效期至: 2015 年 06 月 29 日

地址: 石家庄市友谊大街 175 号
电话: 0311-88606665 (检测业务部)
0311-88606666 (客户服务中心)
邮编: 050051
传真: 0311-88606665
E-mail: hbsj_yw@163.com

第 1 页, 共 3 页



大方汇中厂区



流量检定室



流量检定系统



流量检定系统



流量检定系统



控制室



来料检验



振动实验台



管段尺寸检验



老化实验



耐压实验仪



高温老化实验



压力实验台