

犬尿液正常参考值

检测项目	正常参考值
尿比重	1.001~1.060
尿量	24~41mL/(kg·d)
pH	6~7
钙含量	1~3mg/(kg·d)
镁含量	1.7-3.0mg/(kg·d)
无机磷含量	20~30mg/(kg·d)
全硫酸盐	25~40mg/(kg·d)
中性硫	5~10mg/(kg·d)
肌酐	30~80mg/(kg·d)
尿素	800~4000mg/(kg·d)
尿酸	0.2~13.0mg/(kg·d)
尿液总氮	500~1100mg/(kg·d)
氨	60 mg/(kg·d)
17-酮类固醇	0.04~0.10 mg/(kg·d)
胆红素	哈里森氏法为+（1~2U）反应
胆红素原	Wallace-Diamond 二氏半定量法为 1:32 以下
肾血浆流量	134~398mL/(min·mm ²)
有效肾血流量	705L/d
肾小球滤过率	105L/d
潘笛氏反应	阴性
尿素清除率	28.2~83.0mL/(min·mm ²)
P-氨基马尿酸盐 Tm	15.5~22.7mg/(min·mm ²)
葡萄糖 Tm	30.06mg/(min·mm ²)
碘司特 Tm	20mg/(min·mm ²) [13~48mg/(min·mm ²)]
酚红排泄试验（PSP）	注射 15min 后为 20%~30%